



DESBROZADORA

La función de la desbrozadora es cortar las malas hierbas del suelo y repasar aquellos lugares a los que los cortacéspedes tradicionales no pueden acceder. Por ejemplo, las esquinas y los bordes. Son ideales para poda y mantenimiento de tu jardín, cultivos y laderas.



Manubrio
Podrás encontrar:

- Manillar abierto
- Manillar cerrado



Cabezal de hilo 1
**VERIFICAR CONTENIDO DE ACUERDO AL MODELO*

Caja de engranes 2

Palanca de aceleración 7

9 Silenciador

Cable de aceleración 8

5 Soporte de manubrio

4 Tubo de transmisión
La transmisión puede ser:
• Portátil • Recta • Curva


**VERIFICAR CONTENIDO DE ACUERDO AL MODELO*

3 Faldón completo



¡CONOCE TU EQUIPO!

SKU: SPARK52XT





DESBROZADORAS A GASOLINA


DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
1.5 Hp 33 CC

HYH33XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 0.850 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 6.6 Kg

PROfesional HYUNDAI



Incluye:



1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
1.7 Hp 43 CC

HYH43120R

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 8.4 Kg

PROfesional HYUNDAI



Incluye:



1 AÑO GARANTÍA

A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
1.8 Hp 40 CC

HYH4040T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg



Transmisión portátil

Incluye:



Cabezal de hilo



Cuchilla de 3 puntas



Arnés



Kit de herramientas




DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
2 Hp 43 CC

HYH4300XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 10.2 Kg

PROfesional HYUNDAI



Transmisión con lubricación **HYUNDAIMATIC**

Transmisión recta

Manubrio tipo "U"

Incluye:



Cabezal de hilo de nylon



Cuchilla de 3 puntas



Disco de corte



Arnés



Kit de herramientas



Bote mezclador de combustible



DESBROZADORA A GASOLINA


POTENCIA CILINDRADA
2 Hp 43 CC

HYH43XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 7.6 Kg



PROfesional HYUNDAI



Transmisión con lubricación **HYUNDAIMATIC**

Transmisión portátil

Manubrio tipo "U"

Incluye:



Cabezal de hilo de nylon



Cuchilla de 3 puntas



Arnés



Kit de herramientas




Bote mezclador de combustible



POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

SPARK52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
 Tubo de transmisión: 28 mm
 Cap. de combustible: 1.1 L
 Consumo de combustible: 0.68 L/H
 Cargador: 110v/60Hz
 Batería: Li-Ion
 Voltaje de batería: 12 v
 Capacidad de batería: 2000 mAh
 Peso: 10.2 Kg



2 MODOS DE ARRANQUE
 1 - Manual
 2 - Eléctrico



DES BROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

HYH52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
 Tubo de transmisión: 28 mm
 Cap. de combustible: 1.1 L
 Peso: 7.6 Kg

¡Conoce tu equipo!



PROfesional HYUNDAI



DES BROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
3.5 Hp 65 CC


HYH6528PRO

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
 Tubo de transmisión: 28 mm
 Cap. de combustible: 1.2 L
 Peso: 10.8 Kg

¡Conoce tu equipo!



PROfesional HYUNDAI



A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
1.2 Hp 35 CC

HKD354T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg



6 MESES GARANTÍA


DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
1 Hp 26 CC

RLD2600D

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.65 L
Peso: 6.5 Kg

PROfesional



6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

HKD52MAS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg



PROfesional




6 MESES GARANTÍA

A GASOLINA

POTENCIA
1.9 Hp

STD5200

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L



6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
1 Hp 25 CC

STD26C

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.5 L
Peso: 6 Kg



STALLION
by HUSKY POWER

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA
2 Hp

STD52PLUS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L



STALLION
by HUSKY POWER

6 MESES GARANTÍA

A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

DELTA350

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg



6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

DELTA350S

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg



6 MESES GARANTÍA


DESBROZADORA A GASOLINA DE MOCHILA

POTENCIA CILINDRADA
1.8 Hp 40 CC

HYH40M4T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 13.5 Kg

PROfesional HYUNDAI



1 AÑO GARANTÍA

A GASOLINA DE MOCHILA

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

HYH5200MXT

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Arranque: Manual
Peso: 13.2 Kg



Incluye: Cabezal de hilo de nylon Cuchilla de 3 puntas

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA DE MOCHILA

POTENCIA CILINDRADA
1.2 Hp 35 CC

HKD35M4T

Motor: Monocilindrico OHC, 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 7.7 Kg

PROfesional



Incluye: Cabezal de hilo de nylon Disco de corte

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA A GASOLINA DE MOCHILA

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

HKDM520N

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 11 Kg

PROfesional



Incluye: Cabezal de hilo de nylon Cuchilla de 3 puntas

6 MESES GARANTÍA

POTENCIA CILINDRADA BARRA
1.5 Hp 33 CC 10"

HYH3305XT

Cadena: 3/8" Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 25 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 20 mm
Cap. de combustible: 0.90 L
Peso: 12.4 Kg



7 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA MULTIFUNCIÓNAL 4 EN 1

BATERÍA BARRA
36 V Li-Ion 10"

IONICM4

Velocidad: 5500/6000 rpm
Trabajo continuo: 20-25 mins
Cadena: 3/8" Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 24 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 29 mm
Peso: 6.6 Kg



7 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA MULTIFUNCIÓNAL

5en1

PROfesional



POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

HKM5226E

Cadena: 3/8 mini 20 D 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 15.2 Kg



6 MESES GARANTÍA

MULTIFUNCIONAL

POTENCIA CILINDRADA
2.5 Hp 52 CC

HKSM5200

Tubo de transmisión: 28 mm
 Cap. de combustible: 1 L
 Peso: 22 Kg



6 MESES GARANTÍA

HILOS DE NYLON PARA DESBROZADORA

HYUNDAI



Espiral amarillo

CÓDIGO: HYNEA2615

Medida 2.65 MM X 15 M



Espiral negro con titanio

CÓDIGO: HYNET2415

Medida 2.4 MM X 15 M



Redondo verde

CÓDIGO: HYNVR3028

Medida 3 MM X 28 M

HILOS DE NYLON PARA DESBROZADORA



Caudrado duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKCP2415	15 M X 2.4 MM
HSKCP2440	44 M X 2.4 MM
HSKCP3015	15 M X 3 MM
HSKCP3025	25 M X 3 MM
HSKCP24259	259 M X 2.4 MM
HSKCP26193	193 M X 2.7 MM
HSKCP30432	432 M X 3 MM



Redondo rojo

CÓDIGO	MEDIDA
HSKR2415	15 M X 2.4 MM
HSKR2444	44 M X 2.4 MM
HSKR3015	15 M X 3 MM
HSKR3028	28 M X 3 MM
HSKR24259	259 M X 2.4 MM
HSKR24432	432 M X 2.4 MM



Redondo duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKRP2415	15 M X 2.4 MM
HSKRP2444	44 M X 2.4 MM
HSKRP3015	15 M X 3 MM
HSKRP3028	28 M X 3 MM
HSKRP30167	167 M X 3 MM
HSKRP30276	276 M X 3 MM

CABEZALES PARA DESBROZADORA

PRODUCTO NUEVO



HSK1222

SEMIAUTOMÁTICO ORILLADORAS 26 CC P/TODAS MARCAS



RAKEM501

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO ALUMINIO HEM. M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO,RAIKER,HUSKY,STALLION



RAKEM506

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/ HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM507

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM509


AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM513

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM513A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION



RAKEM514

MULTI HILO UNIVERSAL 33 CC HASTA 52CC 8 LINEAS DE NYLON TRABAJO PESADO EFCO, HYUNDAI, HUSKY, RAIKER, STALLION



RAKEM515

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO REFORZADO HEM. M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION



RAKST305

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD HEMBRA M10X1.0 P/ST



RAKST305A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD AUTOENROLLABLE HEMBRA M10X1.0 P/ST



RAKST307

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M12X1.5 P/ST



RAKTH101

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORAS 26CC A 52CC P/RAIKER, HUSKY, HYUNDAI, STALLION



RAKTH102

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, RAIKER, HUSKY, STALLION, EFCO



RAKTH108

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.00 P/DEZMALEZADORA DE 27.2 CC A 40 CC P/ST

CORTASETOS A GASOLINA

POTENCIA **1 Hp** CILINDRADA **26 CC**

HYTH2600

Díámetro de cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque de combustible: 0.7 L
Longitud de corte: 60 cm
Distancia entre dientes: 26 mm
Díámetro máximo de corte: 21 mm
Peso: 7.91 Kg

PROfesional HYUNDAI



Sistema de cuchilla de doble filo

Sistema antivibración con 4 amortiguadores



Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.



BATERÍA
36 V Li-Ion

HYTH36I

Cap. de batería: 4 Ah
 Velocidad: 1600 ciclos/min
 Longitud de corte: 66 cm
 Distancia entre dientes: 27 mm
 Diámetro máximo de corte: 23 mm
 Peso: 6.95 kg



Incluye:



1 AÑO GARANTÍA


SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA CILINDRADA
1 Hp 25.4 CC

HYSA26

Volumen de aire: 10.2 m³/min
 Velocidad de aire: 260 Km/hr
 Tanque de combustible: 0.45 L
 Peso: 5.9 Kg



3 EN 1



1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA CILINDRADA
2 Hp 52 CC

HYB5500

Motor: 2 Tiempos
 Velocidad máxima: 7200 rpm
 Nivel de vibración: 4194 m/s²
 Velocidad del aire: 78 m/s
 Tanque de combustible: 1.5 L
 Nivel de ruido: 116 dBA
 Peso total: 10.7 Kg



1 AÑO GARANTÍA

PODADORAS A GASOLINA



PODADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
4.5 Hp 144 CC

HYLM4521

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 53 cm/21"
Altura de corte: 30 - 85 cm/1.25" - 3.5"
Ajuste de altura: 5 niveles
Tipos de corte: Lateral y Mulching
Ruedas: 4x18-28 cm/7-11"
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg

PROfesional HYUNDAI

PERFECT CUT
TECHNOLOGY



1 AÑO GARANTÍA

PODADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
6.2 Hp 170 CC

HYLME6220 (ANTES HYLM4520)

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 20"/51 cm
Altura de corte: 1-3"/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Ruedas: 8" delanteras/10" traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg

PROfesional HYUNDAI

PERFECT CUT
TECHNOLOGY



1 AÑO GARANTÍA

A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
6.2 Hp 170 CC

HYLM6220SF
 (ANTES HYLM4520T)

Movilidad: Autopropulsada
 Ancho de corte: 20"/51 cm
 Altura de corte: 1-3"/2.5 - 7.5 cm
 Bolsa recolectora: 65 L
 Ajuste de altura: Central/7 niveles
 Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
 Llantas: 8" delanteras/10" traseras
 Rpm: 3600
 Tipo de combustible: Gasolina
 Peso: 27.5 Kg

SELF-DRIVE
 TECHNOLOGY AUTOPROPULSADA



1 AÑO GARANTÍA

PODADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
3.5 Hp 139 CC

HKLM1835

Corte: 18"
 Elevadores: 5 posiciones
 Ruedas: 7" delanteras/8" traseras
 Peso: 30 Kg

PROfesional SWEDISH **HUSKY** POWER



6 MESES GARANTÍA

PODADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
3 Hp 127 CC

BLITZ127

Movilidad: De empuje manual
 Ancho de corte: 39 cm/16"
 Altura de corte: 3 - 6 cm
 Bolsa recolectora: 40 L
 Ajuste de altura: 3 niveles
 Tipos de corte: Lateral y recolección
 Ruedas: 4 x 15 - 24 cm/6"
 Tipo de combustible: Gasolina
 RPM: 3600
 Peso: 21 Kg

PROfesional SWEDISH **HUSKY** POWER

PERFECT CUT
 TECHNOLOGY



6 MESES GARANTÍA

PARA PODADORA

POTENCIA CILINDRADA
4.5 Hp 144 CC

HYGL450
 (PARA PODADORA DE 4.5 HP)

Motor: Arranque manual
Velocidad: 3600 rpm
Combustible: Gasolina
Aceite: SAE 10W-30



POTENCIA CILINDRADA
6.2 Hp 170 CC

HYGL620
 (PARA PODADORA DE 6.2 HP)

Motor: Arranque manual
Velocidad: 3600 rpm
Combustible: Gasolina
Aceite: SAE 10W-30



**TRACTOR
 PODADOR**

POTENCIA ANCHO DE CORTE
16 HP 42"

HKT1600

POTENCIA ANCHO DE CORTE
17.5 HP 42"

HKT1750B

Tipo de motor: OHV (Vertical) 4 Tiempos
Cap. de combustible: 7.5 L
Niveles de altura de corte: 7
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 227 Kg



**TRACTOR
 PODADOR ELÉCTRICO**

POTENCIA CILINDRADA ANCHO DE CORTE
8 HP 224 CC 24"

BRONCO270

Altura de corte: 30-75 mm ±5 mm con 8 grados
Radio de giro: 16±1
Velocidad de avance: 0-6 Km/h
Velocidad de retroceso: 0-3 Km/h
Velocidad nom.: 3600 Rpm
Arranque: Manual/Eléctrico
Voltaje de batería: 12 V
Capacidad de batería: 6.5 Ah
Capacidad del recogedor: 150 L
Opciones de corte: Mantillo, traero, lateral
Peso: 130 Kg



FOCADOR CERO CERO

POTENCIA CILINDRADA ANCHO DE CORTE
24 HP 764 CC 50"

BRONCO750

Transmisión: Transejes Hydro-Gear Dual
 Motor: V-TWIN 4 Tiempos
 Altura de corte: De 38 a 114 mm
 Radio de giro: Cero
 No. de cuchillas: 3 (17.3")
 Velocidad de avance: 7.7 MPH (12.4 Km/hr)
 Velocidad de retroceso: 3.4 MPH (5.5 Km/hr)
 Arranque: Eléctrico
 Tanque de combustible: 18 L
 Tipo de aceite: SAE10W30
 Peso: 320 Kg



BARREDORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
5 HP 173 CC

HKB100

Arranque: Eléctrico/manual
 Ruedas: 13"
 Nivel de sonido: 98 dBA
 Velocidad de avance: 180-350 rpm
 Velocidad de motor: 2800 rpm
 Velocidades: 3 frontales + reversa
 Barrido: Diagonal
 Dimensiones de cepillos (2): 36 cm diámetro, 50 cm de largo (superficie total de 1 m)
 Peso: 107 kg

PROfesional



BARREDORA MANUAL

LONGITUD DEL CEPILLO RODILLO
48 CM

KS70

Transmisión: Manual/empuje
 Ancho de limpieza (cepillo de un solo lado): 70 cm
 Ancho de limpieza (cepillo de doble lado): 92 cm
 Cap. de trabajo (cepillo de un solo lado): 2800 m²/hr
 Cap. de trabajo (cepillo de doble lado): 3680 m²/hr
 Cap. del tanque de residuos: 40 L/10.5 gal
 Dimensiones: 130 x 79 x 103.5 cm
 Peso: 21 Kg

PROfesional Kassël



A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
5 Hp 63 CC

HYB6500

Motor: 2 Tiempos
 Velocidad máxima: 9500 rpm
 Nivel de vibración: 10763 m/s²
 Velocidad del aire: 90 m/s
 Tanque de combustible: 2.2 L
 Nivel de ruido: 116 dBA
 Peso total: 11.3 Kg



1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA
5 Hp 79 CC

HYB8000

Motor: 2 Tiempos
 Velocidad máxima motor: 9500 rpm
 Tanque de combustible: 2.2 L
 Velocidad del aire: 80 m/s
 Volumen de soplado: 1520 m³/hr
 Nivel de ruido: 116 dBA
 Peso total: 13.3 kg

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI



1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA A GASOLINA DE CARRITO

POTENCIA CILINDRADA
7 Hp 212 CC

CYCLON2300

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos
 Vol. de aire: 2300 cfm-65.1 m³/h
 Vel. de aire: 160 mph-257.5 Km/h
 Tipo de impulsor: Ángulo inverso de 7 cuchillas de aluminio
 Profundidad del impulsor: 4"
 Área de descarga: 25.18SQ"/162.5 cm²
 Llanta frontal: 8" de caucho con cámara/giratorio 360° con bloqueo
 Llanta trasera: 12" de caucho con cámara
 Cap. tanque de combustible: 3.1 L (.83 Gal)
 Tipo de combustible: Gasolina

PROfesional HYUNDAI



1 AÑO GARANTÍA


MOTOSIERRA

La motosierra es una herramienta de corte utilizada comúnmente para la poda y tala de árboles. Suele ser la más utilizada por profesionales y usuarios ocasionales en las épocas de poda. Los tipos de motosierras utilizados son dos, las eléctricas y las que usan gasolina.



14

Compartimiento para llave



13

Switch de encendido/apagado



12

Tacómetro digital
Mide las revoluciones del motor y puede ser una manera eficaz para ajustar las velocidades.



¡CONOCE TU EQUIPO!



SKU: TECHNO700XT



MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
2.1 Hp 18" 45 CC

TURBO455

Motor: 2 tiempos
Cadena: 0.325" 36 D 72 Eslabones
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 7 Kg

PROfesional HYUNDAI



Incluye:  Kit de herramientas  Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

BATERÍA BARRA
36 V Li-Ion 14"

ENERGI120

Cadena: 3/8" 26 D 52 Eslabones
Ciclo de trabajo: 30 min de trabajo continuo
Peso: 5.6 Kg

PROfesional HYUNDAI



¡Conoce tu equipo!



Incluye:  Batería de LI-ION  Cargador 110 V/60 Hz

1 AÑO GARANTÍA

A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
2.7 Hp 20" 49 CC

TURBO600XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
 Cadena: 0.325" 38 D 76 Eslabones
 Peso: 8.6 Kg



Incluye:



MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
2.7 Hp 18" 49 CC

TURBO600XTO

Tanque de combustible: 0.55 L
 Cadena: 0.325" Oregón
 Peso: 8.6 Kg

PROfesional HYUNDAI



Cadena y barra:



Incluye:



MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
3 Hp 20" 50 CC

TECHNO700XT

Motor: 2 Tiempos
 Cadena: .325" Oregon
 Tanque de combustible: 0.50 L
 Peso: 7 Kg

Cadena y barra:



PROfesional HYUNDAI



Incluye:



Incluye:



POTENCIA **3.9 Hp** BARRA **22"** CILINDRADA **56.3 CC**



TURBO860XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8" std. 38 D 76 eslabones
Peso: 9 Kg



Bujía, tuercas para barra y filtro de gasolina ¡De regalo!

Incluye:



Bolsa



Kit de herramientas



MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** BARRA **20"** CILINDRADA **52 CC**



PROfesional



HKM5220

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: 0.550 L
Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



Incluye: Cubre barra



Kit de herramientas



Bote mezclador de combustible



MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** BARRA **20"** CILINDRADA **52 CC**



HKM52PLUS

Tanque de combustible: 550 ml
Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



Incluye:



2 Cadenas



2 Barras



Caretta



Protección auditiva



Goggles



Bujía, filtro y 2 birlos para barra



3 Frascos de 100 ml de aceite mineral



Recipiente de mezcla



Limas



Kit de herramientas



A GASOLINA

POTENCIA **3.2 Hp** BARRA **22"** CILINDRADA **58 CC**

HKM5822

Motor: 2 Tiempos
 Tanque de combustible: .550 L
 Cadena: .325" 43 D 86 Eslabones
 Peso: 7.5 Kg



CON TECNOLOGÍA **EASY START**

Incluye: Cubre barra Kit de herramientas Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA A GASOLINA

PROfesional

POTENCIA **4.6 Hp** BARRA **24"** CILINDRADA **61.5 CC**

SH36524

Tanque de combustible: .750 L
 Cadena: .3/8" 42 D 84 Eslabones
 Peso: 8.1 Kg



Barra: **OREGON**

Incluye: Kit de herramientas Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA A GASOLINA

PROfesional

POTENCIA **4.6 Hp** BARRA **28"** CILINDRADA **61.5 CC**

SH36528

Tanque de combustible: .750 L
 Cadena: .3/8" 46 D 92 Eslabones
 Peso: 8.3 Kg



Barra: **OREGON**

Incluye: Kit de herramientas Bote mezclador de combustible


6 MESES GARANTÍA

A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
2.5 Hp 20" 52 CC

STM52PLUS

Motor: 2 Tiempos
 Tanque de combustible: .55 L
 Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones
 Peso: 7 Kg



- Incluye:**
- 2 Cadenas
 - 2 Barras
 - Careta
 - Protección auditiva
 - Googles
 - Tuercas extra para barra
 - Filtro
 - Bujía
 - 3 Frascos de 100 ml de aceite mineral
 - Recipiente de mezcla
 - Limas
 - Kit de herramientas



MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
2.5 Hp 20" 52 CC

REX250

Tanque de combustible: .550 L
 Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones



MOTOSIERRA A GASOLINA

POTENCIA BARRA CILINDRADA
2.5 Hp 20" 52 CC

REX250KT

Tanque de combustible: .550 L
 Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones



- Incluye:**
- 2 Cadenas
 - 2 Barras

DE BATERIA

POTENCIA BATERÍA **750 W** BARRA **4"/10 CM**

NOUEVO

HK-MINI40

Voltaje: 18 V
 Diámetro de corte: 25 cm
 Cadena: 1/4" Picco, 37 Eslabones
 Espesor de barra y cadena: 1.1 mm
 Velocidad de cadena: 10 M/s
 Capacidad de batería: 1300 Mah
 Cargador: 110/220 v - 60 Hz



6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA BARRA CILINDRADA
1 Hp 12" 26 CC

HYM2700

Cadena: 3/8" .058"
 Diámetro de Corte: 255 mm
 Altura ajustable: 2.90 m a 4.23 m
 Tanque de combustible: 0.65 L
 Peso: 11 Kg



Incluye: Cubre barra

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

PROfesional



POTENCIA BARRA CILINDRADA
1 Hp 12" 26 CC

HKMT2600

Cadena: 3/8 mini
 Tubo de transmisión: 26 mm
 Altura: 3.40 m
 Tanque de combustible: 0.70 L
 Peso: 8 Kg



Incluye: Cubre barra

6 MESES GARANTÍA

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38LPR	3/8" LP .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38AR	3/8" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38BR	3/8" .058" 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM325BR	.325" .058 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES
HYCM325AR	.325" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES



CÓDIGO	MEDIDA
HKC38LR	3/8" MINI, 30 METROS .050" 1.3 MM, 1640 ESLABONES
HKC380R	3/8" STD .050", 1640 ESLABONES
HKC325R	.325" .050" 1.3 MM, 1840 ESLABONES

BLISTERS PARA MOTOSIERRA

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES
HYCM38-84	24" PASO 3/8" STD 1.3 MM 42 DIENTES 84 ESLABONES
HYCM38-92	28" PASO 3/8" STD 1.3 MM 46 DIENTES 92 ESLABONES
HYCM38-96	30" PASO 3/8" STD 1.3 MM 48 DIENTES 96 ESLABONES
HYCM325-68	18" PASO .325" 1.3 MM 34 DIENTES 68 ESLABONES
HYCM325-72	18" PASO .325" 1.3 MM 36 DIENTES 72 ESLABONES
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES



CÓDIGO	MEDIDA
HKBC325	.050" 1.3 MM .325" 76 ESLABONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HKJRD556	Rompedor y remachadora de cadena 3/8" LP. Hasta 404"	HKR500	Rompedor de cadena 3/8" LP hasta 404"	HKRD555	Rompedor de cadena 2 en 1 3/8" LP hasta 404"	ALS9151	Afilador manual p/motosierras 3/16" universal



*Empaque con 6 piezas - Made in Germany

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3/16 PFERD	Limatón PFERD 3/16 4.8 mm	5/32 PFERD	Limatón PFERD 5/32 4.0 mm	7/32 PFERD	Limatón PFERD 7/32 5.5 mm	9/64 PFERD	Limatón PFERD 9/64 3.5 mm

REMACHES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HYRE38	Para paso 3/8" std	HYRE325	Para paso .325"	HYRE38LP	Para paso 3/8" Low pro

BARRA CON CADENA

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
TURBO4551000	18", .325", 72E
TURBO6001000	20", .325", 76E



CÓDIGO	MEDIDA
HKM5220-BYC	20", .050", 1.3 MM, 0.325"

POWER PRODUCTS

¡Visita nuestro
canal de
 **YouTube!**
[/hyundaipowermx](https://www.youtube.com/hyundaipowermx)



Para más información acerca
del armado y funcionamiento
de nuestros equipos.





our **power**, your **passion**

Con una reputación arraigada en la excelencia y la calidad, nos enorgullecemos de ofrecer en México, productos de última generación que combinan innovación con la confiabilidad de la *ingeniería italiana*. Nos proponemos ser líderes en desarrollo, producción y distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, ofreciendo productos y servicios que maximicen la eficiencia y comodidad de nuestros consumidores y distribuidores, garantizándoles recibir el mayor valor posible por su compra.

Le machine Forte