

# ASPIRADORAS

Permite aplicar líquido, polvo o granulados de manera atomizada y constante sin necesidad de manipularlos de manera directa, en jardines y en áreas grandes como campos agrícolas y cultivos.

Puedes encontrar aspersoras de motor a gasolina y manuales.



¡CONOCE TU EQUIPO!

SKU: TURBO900



# ASPERSORAS A GASOLINA

## ASPERSORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA  
**1.3 Hp 35.8 CC**

**4 Tiempos**

### TURBO768PRO

Cap. de tanque de líquidos: 25 L  
Cap. de tanque de combustible: 0.50 L  
Descarga: 8.5 L/min  
Presión: 580 Psi-40 Bar  
Arranque: Manual  
Peso: 3.3 Kg



## PROfesional HYUNDAI



Motor hasta  
125 hrs. de  
trabajo  
continuo

Boquilla  
regulable:  
directo  
y aspersión



MENOR  
RUIDO



MENOR  
VIBRACIÓN



SIN MEZCLA



USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

Incluye:



2 Boquillas  
cónicas



2 Boquillas  
doble salida



2 Lanzas de  
acero inoxidable



1 Parihuela



Bote medidor  
para combustible

**1 AÑO  
GARANTÍA**

## ASPERSORA A GASOLINA

POTENCIA CILINDRADA  
**1.2 Hp 26.5 CC**

**2 Tiempos**

### TURBO900

Cap. de tanque de líquidos: 25 L  
Cap. de tanque de combustible: .55 L  
Descarga: 8 L/min  
Presión: 363 Psi/25 Bar  
Arranque: Manual  
Peso: 3.1 Kg

## PROfesional HYUNDAI



Soporte de  
espalda y  
correas  
acojinadas

Salida para  
drenar  
tanque para  
agroquímicos



MENOR  
RUIDO



MENOR  
VIBRACIÓN



USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

Incluye:



2 Boquillas  
cónicas



2 Boquillas  
doble salida



2 Lanzas de  
acero inoxidable



1 Parihuela



Bote medidor  
para combustible


**1 AÑO  
GARANTÍA**

POTENCIA **1 Hp** CILINDRADA **26 CC**

**2 Tiempos**

**HYD25V**

Cap. de tanque de líquidos: 25 L  
 Cap. de tanque de combustible: .75 L  
 Descarga: 8 L/min  
 Presión: 363 Psi/25 Bar  
 Arranque: Manual  
 Peso: 3.1 Kg



Perilla reguladora de presión

Salida para drenar tanque para agroquímicos



Incluye:



**1 AÑO GARANTÍA**

**ASPERSORA A GASOLINA**

POTENCIA **2.7 Hp** CILINDRADA **41.5 CC**

**2 Tiempos**

**HYD4520**

Cap. de tanque de líquidos: 20 L  
 Cap. de tanque de combustible: 1.3 L  
 Descarga líquidos: 2.3 L/min  
 Descarga polvos: 3.5 Kg/m



**PROfesional HYUNDAI**




Boquilla ajustable para múltiples aplicaciones



¡Conoce tu equipo!



Incluye:



**1 AÑO GARANTÍA**

**ASPERSORA A GASOLINA**

POTENCIA **2.7 Hp** CILINDRADA **51.7 CC**

**2 Tiempos**

**HYD4500**

Cap. de tanque de líquidos: 14 L  
 Cap. de tanque de combustible: 1.1 L  
 Descarga líquidos: 1.5 L/min  
 Descarga polvos: 2 Kg/m



**PROfesional HYUNDAI**



Boquilla ajustable para múltiples aplicaciones



Incluye:



**1 AÑO GARANTÍA**

BATERÍA  
**12 V - 12 A**

**HYD2020XT**

Cap. de tanque de líquidos: 20 L  
 Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz  
 Descarga: 4.5 L/min  
 Presión: 29-58 Psi/2-4 Bar  
 Peso: 7 Kg



4 HRS  
DE TRABAJO  
CON IVA

TIEMPO  
DE CARGA  
8 HRS



USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

Incluye:



Cargador de  
110 v / 60 Hz



2 Boquillas  
doble salida



2 Lanzas  
expandibles



Arnés



Batería  
Lead Acid

**1 AÑO  
GARANTÍA**

**ASPERSORA  
ELÉCTRICA**

BATERÍA PRESIÓN  
**12 V/8 Ah Li-Ion 80 Psi**

**HYD20LTE**

Tanque de líquidos: 20 L  
 Voltaje del cargador: 110 v/60Hz  
 Descarga: 3.1 L/min  
 Peso: 5.8 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye: Boquilla negra  
de doble salida



Cargador



Juego  
de O-rings



Arnés

**PROfesional HYUNDAI**

**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMENES



Lanza  
expandible



USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

**1 AÑO  
GARANTÍA**

**ASPERSORA  
A GASOLINA**

POTENCIA CILINDRADA  
**1.2 Hp 35.8 CC**

**HKF254T**

Cap. de tanque de líquidos: 25 L  
 Cap. de tanque de combustible: 0.60 L  
 Descarga: 8 L/min  
 Presión: 580 Psi/40 Bar  
 Peso: 13 Kg

**4 Tiempos**



Incluye: Doble Lanza



Parihuela



2 Boquillas  
doble salida




2 Boquillas  
cónicas



Portalanzas

Doble varilla  
de aspersión



MEJOR  
RUIDO



MEJOR  
VIBRACIÓN



SIN MEZCLA

**6 MESES  
GARANTÍA**



USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

Incluye:

POTENCIA CILINDRADA  
**2.5 Hp 41.5 CC**

**2 Tiempos**

**HKF1400**

Cap. de tanque de líquidos: 14 L  
 Cap. de tanque de combustible: 600 ml  
 Descarga de polvo: 3 Kg/m  
 Descarga de líquidos: 2.5 L/m  
 Peso: 11.5 Kg



Incluye:



Boquilla ajustable para múltiples aplicaciones



Incluye bomba de presión

**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA A GASOLINA**

POTENCIA CILINDRADA  
**1.2 Hp 26 CC**

**2 Tiempos**

**HKF2515**

Cap. de tanque de líquidos: 25 L  
 Cap. de tanque de combustible: 600 ml  
 Descarga: 8 L/min  
 Presión: 363 Psi/25 Bar  
 Peso: 10 Kg



Incluye:



Llave de paso

Doble varilla



**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA ELÉCTRICA**

BATERÍA PRESIÓN  
**12 V/8 Ah Li-Ion 2.8-3.8 Bar**

**HKF20LT**

Cap. de tanque de líquidos: 20 L  
 Voltaje: 110 v/60 Hz  
 Descarga: 3.1 L/min  
 Bomba: Tipo diafragma

Incluye:



**NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES**



**6 MESES GARANTÍA**

**BATERÍA**  
**12 V/10 Ah**

**PRESIÓN**  
**0.3 Mpa**

**STELLAR**

Cap. de tanque de líquidos: 18 L  
 Voltaje: 110 v/ 60 Hz  
 Descarga: 4.5 L/min  
 Bomba: Tipo diafragma  
 Peso: 7 Kg

Incluye:



Encendido eléctrico / Indicador de nivel de batería

Incluye:



2 Lanzas expandibles / Cargador de 110 V / 2 Mangueras y 2 Empuñaduras / 2 Boquillas doble salida / 2 Boquillas 4 puntos / 2 Boquillas cónicas / 2 Adaptadores universales / Conexión de doble salida (tipo Y)



Lanzas expandibles

**6 MESES GARANTÍA**

**NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMINES**

**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

**ASPERSORA ELÉCTRICA/MANUAL**

**BATERÍA**  
**12 V/10 Ah**

**DUAL20**

Capacidad: 20 L  
 Voltaje: 110 v/60 Hz  
 Descarga: 4.5 L  
 Mangueras: 1.2 m  
 Peso: 7.8 Kg

Incluye:



Encendido eléctrico / Indicador de nivel de batería



2 Lanzas expandibles / Cargador de 110 V / 2 Mangueras y 2 Empuñaduras / 2 Boquillas doble salida / 2 Boquillas 4 puntos / 2 Boquillas cónicas / 2 Adaptadores universales / Conexión de doble salida (tipo Y)



Lanzas expandibles

**6 MESES GARANTÍA**



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

**ASPERSORA ELÉCTRICA**

**BATERÍA**  
**12 V/10 Ah Li-Ion**

**PRESIÓN**  
**3 Bar**

**BLASTERPLUS**

Cap. de tanque de líquidos: 20 L  
 Voltaje: 110 v/60 Hz  
 Descarga: 4.5 L/min  
 Bomba: Tipo diafragma

Incluye:



Encendido eléctrico / Indicador de nivel de batería

Incluye:



2 Lanzas expandibles / Cargador de 110 V / 2 Mangueras y 2 Empuñaduras / 2 Boquillas doble salida / 2 Boquillas 4 puntos / 2 Boquillas cónicas / 2 Boquillas abanico / Conexión de doble salida (tipo Y)



Lanzas expandibles

**6 MESES GARANTÍA**



**NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMINES**

**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

**BATERÍA**  
**110 V/10 Ah**

**PRESIÓN DE LA BOMBA**  
**120 Psi/6.8 Bar**

**SETBUSTER**

Cap. del tanque fumigadora: 18 L  
Flujo de la bomba fumigadora: 4.5 LPM  
Tiempo de recarga batería: 8 hrs  
Voltaje bazuca: 12 V DC  
Potencia bazuca: 55 W  
Flujo de pulverizado bazuca: 1.5 LPM  
Rango de pulverizado bazuca: 5 M  
Voltaje cargador: 110 v  
Consumo cargador: 1.7 A



Características:



**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA ELÉCTRICA P/GRANULADOS Y FERTILIZANTES**

**CAPACIDAD**  
**20 L**

**ALCANCE**  
**4-6 Mts**

**HKFF20**

Cargador: 1.7 A  
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz  
Largo de manguera: 80 cm  
Batería: Ácido sólido  
Tiempo de recarga: 8 Hrs  
Ciclo de trabajo: 3 Hrs



Incluye:



Puerto de carga impermeable

Perilla de paso del aspersor

**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA A GASOLINA**

**POTENCIA** **CILINDRADA**  
**1.2 Hp** **26 CC**

**FERAL250**

Cap. tanque de combustible: 0.6 L  
Cap. tanque de líquidos: 25 L  
Descarga: 8 L/min  
Presión: 363 Psi/25 Bar  
Arranque: Manual

PRODUCTO NUEVO

**RAPTOR**



Incluye:



Llave de paso

Doble varilla

**6 MESES GARANTÍA**

**ELECTRICA**

**BATERÍA 12 V/8 A PRESIÓN 0.2-0.4 Mpa**

**NOVO**

**FALCON70**

Tanque de líquidos: 16 L  
 Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz  
 Caudal de la bomba: 3.1 L/min  
 Manguera: 1.2 m  
 Peso: 5.07 Kg

Incluye:



Encendido eléctrico



Indicador de voltaje

Incluye:



Lanza



Manguera y revolver



Boquillas intercambiables



Cargador de 110 V



TIEMPO DE CARGA  
**8 HRS**

**3 HRS**  
DE TRABAJO



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA MANUAL**

**PRESIÓN MÁX. 87 Psi**

**HYD2016XT**

Cap. tanque de líquidos: 20 L  
 Presión de trabajo: 50 Psi  
 Capacidad del cilindro: 900 ml  
 Peso: 4.1 Kg



**PROfesional HYUNDAI**

Palanca plegable

Válvula de respiración, evita cambios de presión en el tanque



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

Incluye:



Lanza de acero inoxidable



Lanza de plástico



4 Boquillas



Juego de O-rings



**1 AÑO GARANTÍA**

**ASPERSORAS MANUALES**

**PRESIÓN 14-80 Psi**

**REL16EW**

Tanque: 16 L  
 Dimensiones: 37x50x18 cm  
 Peso: 4 Kg

**PRESIÓN 80 Psi**

**REL20EA**

Tanque: 20 L  
 Cap. de cilindro: 325 ml  
 Dimensiones: 41.2x56x25 cm  
 Peso: 2.8 Kg



**NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMEENES**



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

Incluyen:



Lanza de aspersión



Juego de boquillas



**6 MESES GARANTÍA**

MANUAL  
PRESIÓN  
**14-18 Psi**

**RKF20J**

Tanque: 20 L  
Longitud de lanza: 60 cm  
Longitud de manguera: 1350 mm  
Diámetro de la apertura: 105 mm  
Peso: 5.75 Kg

**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMINES



Incluye:



**6** MESES  
**GARANTÍA**



**ASPERSORA**  
MANUAL

**HKF15**

Capacidad: 15 L  
Peso: 2 Kg


**PROfesional**



**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMINES



Incluye:



**6** MESES  
**GARANTÍA**



**ASPERSORAS Y ATOMIZADORES**  
MANUALES

**HYUNDAI**

**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMINES



CÓDIGO:	HYD500	HYD1000	HYD2000	HYD3000	HYD5000	HYD8000
	Atomizador	Atomizador				
Capacidad	0.5 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L

**MANEJABLES**  
**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMENES

**USO AGRÍCOLA**  
Sin IVA  
Aplica solo en México



CÓDIGO:	HKF50	HKF100	HKF100K	HKF200	HKF300	SWF500	SWF800
	Atomizador	Atomizador	Atomizador				
Capacidad	0.5 L	1 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L
Presión máx.						58 Psi	58 Psi

**ASPERSORA DE PISTONES**

**PROfesional HYUNDAI**

**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMENES



\*NO INCLUYEN MOTOR

CÓDIGO:	HYD3300	HYD5500	HYD3300PC	HYD5500PC
	<b>PRESIÓN</b> 300-600 Psi	<b>PRESIÓN</b> 300-600 Psi	<b>PRESIÓN</b> 300-600 Psi	<b>PRESIÓN</b> 300-600 Psi
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min
Vol. succión	33 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>	33 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>
Pistones	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cerámicos <i>alta durabilidad</i>	Cerámicos <i>alta durabilidad</i>
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Peso	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg

**USO AGRÍCOLA**  
Sin IVA  
Aplica solo en México

**1 AÑO GARANTÍA**

**ASPERSORA DE PARIHUELA**

**PROfesional HYUNDAI**

**USO AGRÍCOLA**  
Sin IVA  
Aplica solo en México



Incluye: Manguera de succión y retroceso Colador Polea Lanza



**1 AÑO GARANTÍA**


CÓDIGO:	HYD3367K	HYD3367KPC	HYD3367HPC100	HYD3367HPC	HYD3367H	HYD5513HPC
	<b>POTENCIA</b> 6.7 Hp	<b>POTENCIA</b> 6.7 Hp	<b>POTENCIA</b> 6.7 Hp	<b>POTENCIA</b> 6.7 Hp	<b>POTENCIA</b> 6.7 Hp	<b>POTENCIA</b> 13.1 Hp
Motor	Korei pistones acero inoxidable	Korei pistones cerámicos	Hyundai pistones cerámicos	Hyundai pistones cerámicos	Hyundai pistones acero inoxidable	Hyundai pistones cerámicos
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000
Psi	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	65 L/min
Manguera	50 m	50 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Peso	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	56 Kg

DE PARIHUELA

POTENCIA PRESIÓN  
**6.5 Hp 585-670 Psi/35-48 Bar**

**HKF365HK**

**Motor:** Swedish Husky Power  
**Descarga:** 30-50 L/min  
**Manguera:** 100 m  
**Rpm:** 800/1200  
**Peso:** 45 Kg



**NO MÁS**  
 BACTERIAS  
 Y GÉRMENES



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
 Aplica solo en México

Incluye:



**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA DE PARIHUELA CON TANQUE**

**PROfesional**



POTENCIA PRESIÓN  
**6.5 Hp 585-670 Psi/35-48 Bar**

**HKF300HK**

**Motor:** Swedish Husky Power  
**Descarga:** 30-50 L/min  
**Cap. de Tanque:** 300 L  
**Manguera:** 100 m  
**Rpm:** 800/1200  
**Peso:** 80 Kg



**NO MÁS**  
 BACTERIAS  
 Y GÉRMENES



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
 Aplica solo en México

Incluye:



**6 MESES GARANTÍA**

**ASPERSORA DE PARIHUELA CON TANQUE**

**PROfesional**



POTENCIA PRESIÓN  
**6.5 Hp 585-670 Psi/35-48 Bar**

**HKF160HK**

**Motor:** Swedish Husky Power  
**Descarga:** 30-50 L/min  
**Cap. de Tanque:** 160 L  
**Manguera:** 100 m  
**Rpm:** 800/1200  
**Peso:** 70 Kg



**NO MÁS**  
 BACTERIAS  
 Y GÉRMENES



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
 Aplica solo en México

Incluye:



**6 MESES GARANTÍA**

DE PAQUETA

POTENCIA **6.5 Hp** PRESIÓN DE TRABAJO **1.5-2.5 Mpa**

**FERAL650**

Motor: 4 Tiempos  
 Alcance vertical: 13-15 m  
 Flujo máximo: 25-35 L/min  
 Peso: 47 Kg



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
 Aplica solo en México

Incluye: 2 Mangueras de alta presión de 50 m, Mangueras de succión y retorno, 2 Lanzas de 90 cm

**6 MESES GARANTÍA**

**TERMONEBULIZADORA MINI**

TANQUE DE QUÍMICOS **400 ML**

**KB-100**

Encendido: Gas propano líquido  
 Ignición: Magnética  
 Tanque de combustible: 2.5 L  
 Combustible: Diésel, aceite mineral o queroseno  
 Peso máximo: 2.5 kg

**PROfesional HYUNDAI**



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
 Aplica solo en México

**1 AÑO GARANTÍA**

**NEBULIZADORA A GASOLINA**

POTENCIA **1.8 Hp** CILINDRADA **52 CC** PRESIÓN **0.52 Bar** **2 Tiempos**

**TECHNOLANCER**

Cap. de tanque de líquidos: 2.8 L  
 Tamaño de partículas: 5-30 Micras  
 Descarga: 3-6 L/hr  
 Boquilla regulable: ULV  
 Tanque de combustible: 1 L  
 Volumen de aire: 35 m<sup>3</sup>/hr

**PROfesional**



**NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES**



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
 Aplica solo en México

**6 MESES GARANTÍA**

ELECTRICA

POTENCIA  
**1400 W**

**TECNOKILLER160**

Capacidad de tanque de líquidos: 16 L  
 Tamaño de partículas: 5-70 Micras  
 Alcance horizontal: 10 m  
 Descarga: 4.5 L/hr  
 Boquilla regulable: ULV  
 Voltaje: 110 v/60 Hz



**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMINES

**6 MESES GARANTÍA**

**TERMONEBULIZADORA ELÉCTRICA**

POTENCIA DE ARRANQUE  
**Baterías Li-Ion 12 V**

**TERMOBARRETT**

Alcance de niebla: 20-30 m  
 Alcance de líquido: 8-10 m  
 Consumo de combustible: 3 L/hr  
 Descarga de agua: 90 L/hr  
 Descarga de aceite: 8/80 L/hr  
 Tanque de químicos: 15 L  
 Tanque de combustible: 2.0 L  
 Encendido: Manual/eléctrico  
 Presión del tanque de químicos: 0.25-0.4 Bar  
 Presión del tanque de combustible: 0.06 Bar



**PROfesional**



**NO MÁS**  
BACTERIAS  
Y GÉRMINES



**6 MESES GARANTÍA**

**ACCESORIOS PARA ASPERSORAS:**

**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA**



**CÓDIGO: KRM500**

**Diámetro** 8.5 mm  
**Largo** 50 m



**CÓDIGO: KRM1000**

**Diámetro** 8.5 mm  
**Largo** 100 m





**CÓDIGO: RAKL336**

Circular  
5 salidas



**CÓDIGO: HYD25300004**

Cónica roja



**CÓDIGO: RAKC001**

Cónica  
direccionable



**CÓDIGO: HYD25300002**

Doble salida d35

## PISTOLAS DE ASPERSIÓN




**CÓDIGO: RKPL150**

P/parihuela  
presión 50 bar,  
orificio de aspersión  
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



**CÓDIGO: RKPC161S**

Pistola spray  
cono azul  
p/aspensor



**CÓDIGO: RKPL160**

P/parihuela  
presión 50 bar,  
orificio de aspersión  
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



**CÓDIGO: RKPC16S**

Pistola spray  
cono rojo 1/4 diám.  
boquilla 1.2 mm

## LANZAS PARA PARIHUELA



**CÓDIGO: RAKL18S**

Boquilla curva  
1.3x90 cm



**CÓDIGO: RAKL16S**

Boquilla recta  
1.3x90 cm



**CÓDIGO: RAKL15S**

Boquilla cónica  
recta 1.3x60 cm



**CÓDIGO: RAKL15**

Boquilla cónica  
curva 1.3x60 cm



**CÓDIGO: RAKL08S**

Boquilla recta/corta  
1.3x46 cm

## LANZAS PARA ASPERSORAS



**CÓDIGO: RAKL87A**

Curva 2 salidas



**CÓDIGO: RAKL170D**

3 salidas



**CÓDIGO: RAKL171D**

4 salidas



**CÓDIGO: RAKL172D**

5 salidas

# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## MOTOAZADA A GASOLINA

POTENCIA PROFUNDIDAD  
**7 Hp 185 MM**

### RAM750PLUS

Ancho de labranza: 780 mm  
 Profundidad de labranza: 150 mm  
 Llantas: Tracción 4.00-8  
 Transmisión: Cadena + Banda  
 Velocidades: 2+1 (2 delanteras, 1 reversa)  
 Cap. tanque de aceite para la caja de cambios: 0.7 L  
 Peso: 85.6 Kg

#### MOTOR

Tipo: Monocilindrico, 4 Tiempos, Horizontal  
 Refrigeración: Por aire forzado  
 Diametro x carrera: 70x55 mm  
 Cap tanque de combustible: 0.6 L  
 Tipo de combustible: Gasolina  
 Cap de tanque de aceite: 0.6 L  
 Torque máximo n.m (r/m): 12/2500  
 Potencia máxima (r/min): 4.0/3600



PROfesional HYUNDAI

4 Tiempos



Manillar ajustable en altura y ángulo de trabajo

Sistema de doble filtrado

Transmisión de cadena en baño de aceite


Embrague de doble correa

Ruedas agrícolas 400x8

Rueda de transporte frontal



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
 Aplica solo en México



Incluye:

Cultivador

Surcador

Surcador cuadrado

Cosechador de papas

1 AÑO GARANTÍA

POTENCIA  
**7 Hp**

**RAM750XT**

Velocidades: 2+1 reversa  
Transmisión: Cadena + banda  
Ruedas agrícolas: 4.00-8  
Tanque de combustible: 3.6 L  
Peso: 85.6 Kg



Se venden por separado:



Incluye: Cultivador



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México



**MOTOCULTOR A GASOLINA**

POTENCIA VELOCIDADES  
**9 Hp 3+1 Reversa**

**TORO900**

Modo de arranque: Manual  
Tipo de transmisión: De engrane  
Ancho de arado: 1000 mm  
Profundidad de arado: 100 mm  
Tipo de llanta: 4.00-8  
Tanque de combustible: 5.4 L  
Peso: 177 Kg

**PROfesional HYUNDAI**

Palanca de cierre de ajuste del manubrio





USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

¡Conoce tu equipo!



Se venden por separado:



Incluye: Cultivador Rueda metálica TRU606

**MOTOCULTOR A GASOLINA**

POTENCIA VELOCIDAD  
**18 Hp 1.5-16.5 Km/hr**

**HYMC1800**

Rpm: 2000  
Tracción: 2.4 Kn  
Arranque: Manual y eléctrico  
Tamaño de rueda: 32"  
Profundidad: 185 mm  
Peso sin implemento: 390 Kg  
Peso con implemento: 495 Kg

**PROfesional HYUNDAI**



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México



Se venden por separado:



Incluye: Cultivador

POTENCIA **15 Hp** CILINDRADA **240 CC** VELOCIDAD PTO. **990 Rpm**

**RAPTOR150**

**Motor:** Monocilindrico OVH enfriado por aire, 4 tiempos  
**Rpm:** 3600  
**Maneral ajustable:** 7 posiciones altura y 3 lateral  
**Tanque de combustible:** 6 L  
**Profundidad de trabajo:** 100 mm  
*(Este puede variar según las condiciones del suelo)*  
**Peso:** 105 Kg

**SEGADORA**

**Ancho de corte:** 1200 mm (1.2 m)  
**Altura de corte:** 20 – 60 mm (2 – 6 cm)  
**Velocidad:** 990 T/min  
**Medida de cuchilla:** 130 x 23 x 10 cm



Se venden por separado:



**Rotocultor RAP-800**  
 Largo: 800 mm  
 Set de cuchillas: 6  
 Diám. de cuchillas: 310 mm  
 Prof. de arado: 200 mm  
 Vel. de arado: 290 rpm  
 Peso: 35 kg  
 Medidas: 83x56x40 cm



**Arador RAP-270**  
 Anchura: 270 mm  
 Peso: 15 kg



**Arador cuadrado RAP-265**  
 Peso: 15.2 kg  
 Medidas: 48.5x26.5x46 cm



**Arador RAP-500**  
 Anchura: 500 mm  
 Peso: 18 kg



**Ruedas aradoras RAP-502**  
 Diám.: 500 mm



**ZANJADORAS A GASOLINA**

**PROfesional HYUNDAI**

CÓDIGO:	HYTR70XT	HYTR150XT
<b>POTENCIA</b>	<b>7 Hp</b>	<b>15.3 Hp</b>
<b>Motor</b>	4 Tiempos	4 Tiempos
<b>Ancho de zanja</b>	100 mm	100 mm
<b>Profundidad de zanja</b>	150/250/340/450 mm	200/450/600 mm
<b>Espadas</b>	21 piezas de aleación de carburo	27 piezas de aleación de carburo
<b>Largo de la cadena</b>	1600 mm	2000 mm
<b>Velocidad de cadena</b>	550 m/min	550 m/min
<b>Tanque de combustible</b>	3.6 L	6.5 L
<b>Peso</b>	155/170 kg	190/215 kg
<b>Dimensiones</b>	1040x760x850 mm	1120x780x960 mm



Repuestos se venden por separado:



**HYTR71184**  
 \*Cadena completa PARA HYTR70XT



**HYTR151184**  
 \*Cadena completa PARA HYTR150XT



POTENCIA **2.5 Hp** CILINDRADA **52 CC**

**HHP520XT**

Tanque de combustible: 1.2 L  
Diámetro del barreno: 80 x 20 cm




¡Cubierta con flujo de aire mejorado de plástico más resistente!



Cubierta de plástico para sujeción y protección del cable de aceleración



Nuevo diseño del filtro de aire (2 pzas.), 1 esponja y 1 felpa. Diseño con perilla



Resorte de impacto que reduce las vibraciones para el operador



Barreno reforzado

Repuestos se venden por separado:



HHP52012 \*Barreno 15x80 cm reforzado



HHP52013 \*Barreno 20x80 cm reforzado

**7 AÑO GARANTÍA**

**AHOYADORA A GASOLINA**

POTENCIA **2.5 Hp** CILINDRADA **52 CC**

**TOPO554**

Tanque de combustible: 1.2 L  
Diámetro de barreno: 20 cm  
Peso: 16 Kg



**6 MESES GARANTÍA**

**COSECHADORA DE MAÍZ**

POTENCIA **13 Hp** CILINDRADA **468 CC**

**RKCM1300D**

Hilera de cosecha: 1  
Altura del rastrojo: 30-80 mm  
Distancia entre hileras: > 35 cm  
Eficiencia de trabajo: 0.1-0.3 Acres/hr  
Modo de arranque: Eléctrico



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica sólo en México

**AGRICOLA**

POTENCIA CILINDRADA  
**9.6 Hp 456 CC**

**T-ROC001**

RPM: 3600  
 Tipo de transmisión: Standard (engranés)  
 Velocidades: 1/0/2/0/3/0/-1  
 Velocidad de reversa: 4.4 KM/H  
 Velocidad de avance 1: 3.5 KM/H  
 Velocidad de avance 2: 8.2 KM/H  
 Velocidad de avance 3: 12.2 KM/H  
 Velocidades de arado: 1/0/2/0/3/0/-1  
 Velocidades de arado 1: 0.6 KM/H  
 Velocidades de arado 2: 1.5 KM/H  
 Velocidades de arado 3: 2.3 KM/H  
 Velocidad de reversa: 0.8 KM/H  
 Medidas de llantas:  
 Frontales 4.0-8 Caucho  
 Traseras 5.0-12 Caucho  
 Peso: 284 Kg

**CUCHILLAS**

Tipo de cuchillas: 4-4 (4+0) curvas  
 Máx. diámetro de rotación: Ø 360 mm  
 Profundidad de arado: >150 mm  
 Ancho de arado: 1050 mm  
 Velocidad de rotación: 44.5/105/156/-5



Se venden por separado:



Incluye:



**SEGADORA AUTOPROPULSADA**

POTENCIA CILINDRADA  
**7 Hp 212 CC**

**ST-ALFA70**

Motor: Monocilindrico, 4T, OHV  
 Tipo de combustible: Gasolina + 87 octanos  
 Tanque de aceite: 0.6 L  
 Arranque: Manual  
 Ancho de corte: 1,000 mm  
 Velocidades: 1 avance/n/retroceso  
 Capacidad de trabajo: 0.2 hm 2/h  
 Llantas: Agrícolas 5.0-6  
 Tanque de aceite en caja de cambios: 2 L



Apto para diversos cultivos:



\*IMAGENES ILUSTRATIVAS

# EQUIPOS DE PROCESAMIENTO AGRÍCOLA



## MOLINOS JUNIOR

**RAYKEN**



	CÓDIGO: RKDJW2	RKDJEW2	CÓDIGO: RKDJKR67
	<b>POTENCIA 2 HP</b>		<b>POTENCIA 6.7 HP</b>
<b>Motor</b>	Weg (eléctrico)	Weg (eléctrico)	Korei
<b>Voltaje</b>	127/220 V	127/220 V	Manual
<b>Poleas del motor</b>	3"	3"	<b>Diámetro cigüeñal</b> 3/4
<b>Poleas del molino</b>	8"	8"	<b>Cuñero</b> 3/16"
<b>Rendimiento</b>	132 Kg/hr (aprox.)	132 Kg/hr (aprox.)	<b>Torque máximo</b> 47 N.m
<b>Charola y tolvas</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable	<b>Peso</b> 106 kg
<b>Bandas</b>	2	1	<b>Rendimiento</b> 60 kg /hr (aprox.)
<b>Peso</b>	82 Kg	82 Kg	<b>Charola y tolvas</b> Acero inoxidable
			<b>Bandas</b> 2



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

\*Desgranadoras junior con motor eléctrico:



- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera Central con balero 6205
- Chumacera Axial con balero 6202

## MOLINOS JUNIOR

**RAYKEN**



	CÓDIGO: RKDBW1	RKDBEW1	RKDBEGW1	RKDBW1.5
	<b>POTENCIA 1 HP</b>		<b>POTENCIA 1 HP</b>	<b>POTENCIA 1.5 HP</b>
<b>Voltaje</b>	127/220 V	127/220 V	127/220 V	127/220 V
<b>Piedras</b>	No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
<b>Poleas del motor</b>	3"	3"	3"	3"
<b>Poleas del molino</b>	8"	8"	8"	8"
<b>Rendimiento</b>	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)
<b>Charola y Tolvas</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable
<b>Peso</b>	59 Kg	59 Kg	59 Kg	59.5 Kg



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

\*Con motor eléctrico:



- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera central con balero 6205
- Chumacera axial con balero 6202

**DE CAFÉ****POTENCIA**  
**1 Hp/2 Hp****PRODUCCIÓN**  
**400 Kg/hr****RKD-1000****Tipo:** De disco  
**Motor:** RMW1/RMW2  
**Diámetro de disco:** 14"  
**Diámetro de volante:** 16"**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México**\*Con motor eléctrico:**

- Fabricada en fierro gris y tolva de lámina
- Disco despulpador de fierro gris

**MOLINO DE CAFÉ ELÉCTRICO****POTENCIA**  
**1 Hp**      **MUELE**  
**50 Kg/hr****RKMCAFIW****Molino de precisión tipo expendio**  
**Voltaje:** 110/220 V  
**Interruptor:** 10 amps.  
**Cabezal:** Aluminio reforzado  
**Niveles de molienda:** 7**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México**\*Con motor eléctrico e interruptor:**

- Tolva de acero inoxidable
- Eje alimentador en acero
- Base de lámina metal calibre 14

**DESGRANADORA MANUAL DE MAÍZ****PRODUCCIÓN**  
**80 - 100 Kg****RKDMAN****Dimensiones:** 38 x 45 x 28 cm  
**Peso:** 7 Kg**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

- Fabricada en acero fundido
- Soporte para la sujeción en mesas y cajones
- Entrada para una mazorca

## Y DESHOJADORA DE MAÍZ



**CÓDIGO: RKDH180-HY93   RKDH180-HY13   RKDH180-HSK13   RKDH200-HY13   RKDH200-HSK13**

	POTENCIA <b>9.3 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai	Swedish Husky Power
<b>Producción Kg/hr</b>	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600



## DESGRANADORA DE MAÍZ



\*Con motor a gasolina



**CÓDIGO: RKDM1800-HY67   RKDM1800-KR67   RKDM1800-RLM65**

	POTENCIA <b>6.7 HP</b>	POTENCIA <b>6.7 HP</b>	POTENCIA <b>6.5 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai/retráctil	Korei/retráctil	Swedish Husky Power/retráctil
<b>Producción Kg/hr</b>	1,000 Kg	1,000 Kg	1,000 Kg
<b>Peso</b>	60 Kg	60 Kg	60 Kg



- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha con rodamiento de bola
- Chumacera Central con balero 6205
- Chumacera Axial con balero 6002
- Rotor balanceado y rectificado
- Ventilador de aluminio

## DESGRANADORA DE MAÍZ



**CÓDIGO: RKDM1800W1   RKDM1800W1.5   RKDM1800W2**

	POTENCIA <b>1 HP</b>	POTENCIA <b>1.5 HP</b>	POTENCIA <b>2 HP</b>
<b>Voltaje</b>	127/220 V	127/220 V	127/220 V
<b>Producción Kg/hr</b>	1,000 Kg	1,000 Kg	1,000 Kg
<b>Peso</b>	83 Kg	85 Kg	86 Kg



\*Con motor eléctrico:



## GRANOS/FORRAJE A GASOLINA



**CÓDIGO: HKP2000B-HK65 HKP2000B-HK95**

**Picado verde**  
**Molienda rastrorajo**  
**Molienda en grano**

**POTENCIA**  
**6.5 HP**

1,200 Kg/hr  
600 Kg/hr  
380 Kg/hr

**POTENCIA**  
**9 HP**

1,400 Kg/hr  
700 Kg/hr  
400 Kg/hr



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

- Cribas ( 3/16" y 3/4" )
- Poleas en hierro gris para bandas en "B"
- Contra-cuchilla con corredera
- Cuchillas con espesor en 3/8"
- Tornillo de grado para fijar cuchilla
- Martillos móviles escalonado en 4 vidas
- 2 Tolvas de alimentación amplias

## PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

**POTENCIA**  
**6.7 Hp**

**RKP200EC-KR67**

**Motor:** Korei  
**Cuchillas de corte:** 4  
**Golpeadores flotantes:** 10  
**Picado verdes:** 1,000 Kg/hr  
**Molienda de maíz:** 440 Kg/hr

**RAYKEN**



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

## PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

**RAYKEN**

**CÓDIGO: RKP1800-HY67 RKP1800-KR67 RKP1800-RE65**



**POTENCIA**  
**6.7 HP**

**POTENCIA**  
**6.7 HP**

**POTENCIA**  
**6.5 HP**

**Motor**  
**Picado verde**  
**Seco**  
**Molienda en grano**  
**Tolva**  
**Cribas**  
**Martillos golpeadores**  
**Cuchillas de corte**

Hyundai  
700 Kg/hr  
250 Kg/hr  
380 Kg/hr  
1  
3/16 - 1/2  
10  
3

Korei  
700 Kg/hr  
250 Kg/hr  
380 Kg/hr  
1  
3/16 - 1/2  
10  
3

Swedish Husky Power  
700 Kg/hr  
250 Kg/hr  
380 Kg/hr  
1  
3/16 - 1/2  
10  
3



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

CÓDIGO: RKP2000B-HY67 RKP2000B-HY93 RKP2000B-HSK9

	POTENCIA <b>6.7 HP</b>	POTENCIA <b>9.3 HP</b>	POTENCIA <b>9 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
<b>Picado verde</b>	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
<b>Seco</b>	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr
<b>Molienda en grano</b>	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
<b>Golpeadoras</b>	10	10	10

## PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE BASE CUADRADA

**RAYKEN**



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

CÓDIGO: RKP2100B-HY67 RKP2100B-HY93 RKP2100B-RE93

	POTENCIA <b>6.7 HP</b>	POTENCIA <b>9.3 HP</b>	POTENCIA <b>9.3 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4
<b>Golpeadores flotantes</b>	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
<b>Molienda de maíz</b>	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

CÓDIGO: RKP3000B-HY13 RKP3000B-HYGC13 RKP3000B-HSK13 RKP3000B-HY15

	POTENCIA <b>13.1 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>15.3 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4	4
<b>Golpeadores flotantes</b>	10	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
<b>Molienda de maíz</b>	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg



USO AGRÍCOLA Sin IVA  
Aplica solo en México

CÓDIGO: RKP3100B-HY13 RKP3100B-HYC13 RKP3100B-HSK13 RKP3100B-HY15

	POTENCIA <b>13.1 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>15.3 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4	4
<b>Golpeadores flotantes</b>	10	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
<b>Molienda de maíz</b>	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

## DE FORRAJE CUELLO DE GANSO



CÓDIGO: RKP1800BG-HY67 RKP1800BG-HY70 RKP1800BG-HK65

	POTENCIA <b>6.7 HP</b>	POTENCIA <b>7 HP</b>	POTENCIA <b>6.5 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
<b>Cuchillas de corte</b>	3	3	3
<b>Tolva</b>	1	1	1
<b>Martillos golpeadores</b>	10	10	10
<b>Producción Kg/hr</b>	700 Kg	700 Kg	700 Kg
<b>Producción de secos</b>	250 Kg	250 Kg	250 Kg
<b>Molienda en granos</b>	380 Km/hr	380 Km/hr	380 Km/hr

USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

CÓDIGO: RKP2000BG-HY67 RKP2000BG-HY70 RKP2000BG-HY93

	POTENCIA <b>6.7 HP</b>	POTENCIA <b>7 HP</b>	POTENCIA <b>9.3 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Hyundai
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4
<b>Golpeadores</b>	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
<b>Molienda en grano</b>	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
<b>Producción de secos</b>	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr

USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México

CÓDIGO: RKP2000BG-HSK65 RKP2000BG-HSK9 RKP2000BG-KR67

	POTENCIA <b>6.5 HP</b>	POTENCIA <b>9 HP</b>	POTENCIA <b>9.3 HP</b>
<b>Motor</b>	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power	Korei
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4
<b>Golpeadores flotantes</b>	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
<b>Molienda en grano</b>	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
<b>Producción de secos</b>	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr



CÓDIGO: RKP3000BG-HY13 RKP3000BG-HYC13E RKP3000BG-HY15 RKP3000BG-HY15E

	POTENCIA <b>13.1 HP</b>	POTENCIA <b>13.1 HP</b>	POTENCIA <b>15.3 HP</b>	POTENCIA <b>15.3 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4	4
<b>Golpeadores</b>	10	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
<b>Molienda de maíz</b>	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México



**CÓDIGO:** RKP3000BG-KR13E    RKP3000BG-HSK13    RKP3000BG-HSK16

	POTENCIA <b>13.1 HP</b>	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>16 HP</b>
<b>Motor</b>	Korei	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4
<b>Golpeadores</b>	10	10	10
<b>Picado verde</b>	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
<b>Molienda de maíz</b>	750 Kg	750 Kg	750 Kg



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México



**CÓDIGO:** RKPD65RJ-HYC13    RKPD65RJ-HY15    RKPD65RJ-HKS16

	POTENCIA <b>13 HP</b>	POTENCIA <b>15 HP</b>	POTENCIA <b>16 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
<b>Cuchillas de corte</b>	4	4	4
<b>Golpeadores</b>	12	12	12
<b>Picado verde</b>	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr
<b>Molienda de maíz</b>	850 Kg	850 Kg	850 Kg
<b>Peso sin motor</b>	160 Kg	160 Kg	160 Kg



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

## COSECHADORA DE ARROZ

POTENCIA    CILINDRADA  
**20 Hp    691 CC**

**ST-CA2000D**

**Ancho de corte:** 110 cm  
**Volumen de alimentación:** 1.1 Kg/s  
**Rendimiento de trabajo:** 0.2-0.5 Acres/hr  
**Tipo de carrete:** 4 piezas de 720 mm  
**Tipo de oruga:** 66 x 45 x 350 mm



**USO AGRÍCOLA Sin IVA**  
Aplica solo en México

**PRODUCTO NUEVO**

**STALLION**





CÓDIGO: RKPDC30R-HY15

RKPDC30R-HSK16

	POTENCIA <b>15 HP</b>	POTENCIA <b>16 HP</b>
<b>Motor</b>	Hyundai	Swedish Husky Power
<b>Cribas</b>	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
<b>Tolvas</b>	1	1
<b>Picado verdes</b>	1,800 Kg/hr	1,800 Kg/hr
<b>Molienda de maíz</b>	1,200 Kg	1,200 Kg
<b>Peso sin motor</b>	240 Kg	240 Kg



**USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA**  
Aplica solo en México

## BIOTRITURADORA

POTENCIA  
**6.5 Hp**

**HKBIO200-HK65**

### Equipo

Tolva lateral: 76 mm  
Tolva superior: 10 mm  
Velocidad de cuchilla: 2400 Rpm  
Dimensiones: 134 x 108 x 88 cm  
Peso: 75 Kg

### Motor

Tipo: OHV, 4 Tiempos  
Tipo de combustible: Gasolina  
Tanque de combustible: 3.6 L  
Tanque de aceite: 0.6 L  
Tipo de aceite: SAE10W-30

**Diámetro de corte:** 10 cm  
(ramas y troncos)  
**Entrada tolva:** 20 cm x 18 cm  
**Rueda:** 10"



CAPACIDAD DE  
TOLVA LATERAL  
**76 MM**

CAPACIDAD DE  
TOLVA SUPERIOR  
PARA RAMAS DE  
<10 MM  
Y HOJAS

VELOCIDAD  
DE LA  
CUCHILLA  
**2400 RPM**

**6** MESES  
**GARANTÍA**



**USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA**  
Aplica solo en México

## BIOTRITURADORA

POTENCIA  
**6.5 Hp**

**HKBIO275-HK65**

**Diámetro de corte:** 7.5 cm  
(ramas y troncos)  
**Deflector:** 80° ajustable  
**Entrada tolva:** 35 cm x 35 cm  
**Rueda:** 12"



**6** MESES  
**GARANTÍA**



**USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA**  
Aplica solo en México

POTENCIA

**13 Hp**

**HKBIO400-HK13**

Velocidad de corte: 2800 Rpm

Diámetro de corte: 10 cm

(ramas y troncos)

Deflector: 90° ajustable

Entrada tolva: 48 cm x 35 cm

Rueda: 16"



USO  
AGRÍCOLA  
Sin IVA  
Aplica solo en México



**6** MESES  
GARANTÍA

## PELETIZADORA CON MOTOR ELÉCTRICO

PRODUCCIÓN

**50-60 Kg/h**

**RKPLT125-HK65**

Tamiz: 4 mm

Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)

Ruedas de presión: 2 piezas

Motor: Gasolina 6.5 Hp 196 cc, 4 Tiempos, enfriado por aire

Eje del motor: 20 mm

Transmisión: Por correa

Peso total: 85 Kg



**RAYKEN**

## PELETIZADORA CON MOTOR ELÉCTRICO

PRODUCCIÓN

**50-60 Kg/h**

**RKPLT125-AE55**

Tamiz: 4 mm

Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)

Ruedas de presión: 2 piezas

Motor: 4.0 kW, 220V/60Hz

Velocidad del motor: 1400 rpm

Velocidad con caja de engranes: 320 Rpm

Diám. del cigüeñal del motor: 28 mm

Potencia nominal: 30 A, IP44, 300/50 µF

Peso total: 85 Kg



**RAYKEN**




¡Visita nuestro canal de  
YouTube!

[/swedishhuskypowermx](https://www.youtube.com/swedishhuskypowermx)



Escanea el código QR para más información acerca del armado y funcionamiento de nuestros equipos.



# BOMBEO Y RIEGO